



«Перспективные сорта Российской селекции»

Санкт-Петербург, 2024 г.



Всего испытано с 2013-2023 годы
238 сортов.

В том числе **140** сортов Российской
селекции;

8 сортов Белорусской селекции;

90 сортов Европейской селекции.

Производственное (тестовое) испытание сортов картофеля производится:

- Краснодарский край (Тимошевский район)
- Ставропольский край (Ипатовский район, Боргустан)
- Ростовская область (Семикаракорский район)
- Вологодская область
- Воронежская область
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Ярославская область
- Рязанская область
- Псковская область
- Костромская область






Садон



ООО «Мечта»
Костромская область



Станица Боргустанская



Гренадер



Садон



Вегетационный период – 70-80 дней

Клубень

форма	овальная
глубина глазков	мелкие
цвет кожуры	желтый
цвет мякоти	светло-желтый

Структура урожая

потенциальная урожайность, т/га	65-70
количество клубней, шт/куст	14-18
средняя масса клубня, г	120-180

Сорт устойчив к раку и золотистой цистообразующей картофельной нематоде. Высокоустойчив к альтернариозу и фитофторозу по клубням, устойчив к ризоктониозу. Засухо- и жароустойчив. Содержание крахмала 14,0-17,0%. Вкус отличный.





Спринтер

Вегетационный период – 60-70 дней

Клубень:

форма

удлиненно-
овальная

Глубина

залегания

мелкие

глазков

цвет кожуры

желтый

цвет мякоти

желтый

Структура урожая

потенциальная
т/га

урожайность,


55-65

количество клубней, шт/куст

12-14

средняя масса клубня, г

120-150



КФХ Юзефов
Н.Н.
Ростовская
область

Спринтер



Ценность сорта: устойчив к раку картофеля и картофельной нематодe. Среднеустойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу и вирусу «Y». Пригоден для получения ранней продукции.



Ариэль КФХ Юзефович Н. Н 14.07.20




Ариэль
17.07.21



Ариэль
Лосев А

REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA

Ариэль




Вегетационный период – 70-80 дней

Клубень

форма	округло-овальная
глубина глазков	мелкая
цвет кожуры	бежевый
цвет мякоти	кремовый

Структура урожая

потенциальная урожайность, т/га	43-51
количество клубней, шт/куст	10-14
средняя масса клубня, г	130-180



Сорт устойчив к раку и не устойчив к золотистой цистообразующей картофельной нематодe.

Высокоустойчив к фитофторозу по ботве и клубням, устойчив к парше обыкновенной и ризоктониозу.

Содержание крахмала 16,0-18,0%, вкус хороший, не темнеет в свежем и вареном виде.



КФХ «Юзефов Н.Н.» Ростовская область





Столовые сорта картофеля

Флагман



Вегетационный период – 75-85 дней

Клубень

форма	округло-овальная
Глубина залегания	мелкая
глазков	
цвет кожуры	бежевая
цвет мякоти	кремовая

Структура урожая

потенциальная урожайность, т/га	55-65
количество клубней, шт/куст	12-14
средняя масса клубня, г	160-200

Ценность сорта: устойчив к раку и картофельной нематоде.

Высокая устойчивость к фитофторозу и фомозу клубней. Среднеустойчив к парше обыкновенной, вирусу «Y».

Малочисленные, поверхностные глазки. Засухоустойчивый.



Мираж









- **МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ПАРТНЁРОВ У СЕБЯ В ГОСТЯХ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ НИХ ВРЕМЯ!**



+7-921-25-85-560

Александр Кузнецов