



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)**

**Департамент растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений
(Депрастениеводство)**

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
Для телеграмм: Москва 84 Минсельхоз
телефон/факс: (495) 608-72-57
E-mail: pr.deprasten@mcx.gov.ru
<http://www.mcx.gov.ru>

ФГБУ «Россельхозцентр»

E-mail: rscenter@rscagro.ru

№ _____

В настоящее время, по информации Депмелиорации Минсельхоза России, в Техническом комитете по стандартизации «Мелиорация» (далее – ТК 151) проводится процедура пересмотра ГОСТ Р 58331.3-2019 «Системы и сооружения мелиоративные. Водопотребность для орошения сельскохозяйственных культур. Общие требования» (шифр темы 1.7.151-1-029.26).

Депрастениеводство Минсельхоза России просит в части касающейся ознакомиться с предлагаемой редакцией ГОСТ и в рамках публичного обсуждения **в срок не позднее 16 марта 2026 г.** на адреса электронной почты разработчика (ФГБНУ ВНИИ «Радуга» - praduga@yandex.ru) и секретариата ТК 151 (tk151@yandex.ru) и в случае заинтересованности направить отзыв по прилагаемой форме с замечаниями и предложениями.

Дополнительно продублировать копию отзыва на адреса электронной почты: s.kovalenko@mcx.gov.ru (Депмелиорация Минсельхоза России) и d.belova@mcx.gov.ru (Депрастениеводство Минсельхоза России).

Приложение: на 76 л.

Врио директора

Е.В. Андреев